B BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aminoplasmal® 10 %

SOLUTION D'ACIDES AMINÉS SANS ÉLECTROLYTES

DOMAINE D'APPLICATION

- Solution d'acides aminés standard pour la nutrition parentérale, pour un apport équilibré et acides aminés essentiels et non essentiels
- Indiqué chez les adultes, les adolescents et les enfants dès 2 ans
- À utiliser en combinaison avec un apport énergétique adapté, par ex. sous forme de perfusions de glucides

Composition	Aminoplasmal 10 % 500 ml
Isoleucine	2.50 g
Leucine	4.45 g
Lysine	3.43 g
Méthionine	2.20 g
Phénylalanine	2.35 g
Thréonine	2.10 g
Tryptophane	0.80 g
Valine	3.10 g
Arginine	5.75 g
Histidine	1.50 g
Alanine	5.25 g
Glycine	6.00 g
Acide aspartique	2.80 g
Acide glutamique	3.60 g
Proline	2.75 g
Sérine	1.15 g
Tyrosine	0.20 g
Acides aminés totaux	50 g
Azote total	7.9 g
Osmolarité théorique	864 mosm/l
Acidité titrable (pH 7.4)	env. 20 mmol/l
pH	5.7 – 6.3
Teneur énergétique	838 kJ/200 kcal

Acides aminés essentiels

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Valeur biologique élevée → 42 % d'acides aminés essentiels
- Contient de l'acide glutamique servant de précurseur à la glutamine, acide aminé partiellement essentiel[1]
- Exempte d'électrolyte

1) Sobotka L. et al., Basics in Clinical Nutrition, Third edition, ESPEN, 2004

Article	Unité de vente	N° d'art.	Pharmacode
Aminoplasmal 10 % 500 ml	10 pces/carton	3538737	6639016

Information professionnelle

Aminoplasmal 10 % B. Braun

C isoleucine, leucine, lysine (sous forme d'acétate et de monohydrate de lysine), méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane, valine, arginine, histidine, alanine, glycine, acide aspartique, acide glutamique, proline, sérine, tyrosine.
I Nutrition parentérale (Apport d'acides aminés)
D voie intraveineuse (perfusion veineuse centrale). > adultes et adolescents > 14 ans : 10-20 ml/kg PC/j, max 1 ml/kg PC/h ; 2-4 ans : 15 ml/kg PC/j, max 1 ml/kg PC/h ; 5 – 14 13 ans : 10 ml/kg PC/j, max 1 ml/kg PC/h.
CI Hypersensibilité aux substances actives/excipients, anomalie congénitale du métabolisme des acides aminés, troubles graves potentiellement létaux de la circulation (choc), hypoxie, acidose métabolique, maladie hépatique avancée, insuffisance rénale sévère sans accès à l'hémofiltration ou l'hémodialyse, enfants < 2 ans, insuffisance cardiaque non compensée, œdème pulmonaire aigu, hyperhydratation.
EI Réactions allergiques, nausées, vomissements, céphalées, frissons, fièvre.
IA aucune connue.
G/A Aucune étude n'a été réalisée avec ce médicament chez les femmes enceintes ou qui allaitent. Il n'existe pas de données précliniques concernant l'administration d'Aminoplasmal B. Braun 10 % pendant la grossesse. Pendant grossesse et allaitement, administration doit être effectuée après évaluation soigneuse du rapport bénéfice/risque.
PR évaluation soigneuse du rapport bénéfice-risque en cas de troubles du métabolisme des acides aminés autre nature que ceux mentionnés dans chapitre « contre-indications », une déshydratation hypotonique doit être corrigée par une administration adéquate de liquides et d'électrolytes avant la nutrition parentérale ; en cas d'hypokaliémie et/ou d'hyponatrémie, des quantités adéquates de potassium et/ou de sodium doivent être administrées ; chez les patients atteints d'insuffisance hépatique ou rénale, la dose doit être adaptée aux besoins individuels ; la prudence s'impose chez les patients présentant une osmolarité sérique augmentée. Monitorage protéines sériques et tests fonctionnels hépatiques, prudence en cas de perfusion de gros volumes lors d'insuffisance cardiaque, administration d'hydrates de carbones, lipides et vitamines en cas de nutrition parentérale totale, site d'administration à contrôler quotidiennement.
P 10 x 250 ml, 10 x 500 ml

Vous trouverez des informations plus détaillées dans les informations publiées sur les médicaments (Notice d'emballage ou www.swissmedicinfo.ch). B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, www.bbraun.ch

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com

NT_09_0017_10.21